

Opravná svorka s dvojitým páskem 2x3 čepy, délka 200mm

VÝVOJ PRODUKTU



NAŠE OPRAVNÁ SVORKA SE MĚNÍ
AKTUÁLNĚ MÁME K DISPOZICI DVA RŮZNÉ TYPY
(dle DN) s různým max. tlakem

Značení předtím:



Nové značení:



Nakonec bude k dispozici pouze nový typ (od strany 2 až 3)

Opravná svorka s dvojitým páskem 2x3 čepy, délka 200mm

Nerezová opravná svorka 2x3 čepy s dvojitým páskem pro pitnou vodu.

Vložka z nerezové oceli AISI 304 a těsnění z EPDM.

Pro pevné trubky (PE, PVC, uhlíková ocel a tvárná litina).

NOVÝ TYP



- Velikost:** DN88 do DN516
- Připojení:** Pro pevné trubky
- Minimální teplota:** -10°C
- Maximální teplota:** +60°C
- Maximální tlak:** 16 barů max. do DN182/202
- Materiál:** Vložka z nerezové oceli AISI 304
- Specifikace:** Těsnění z EPDM
3x2 čepy
Délka 200mm

Opravná svorka s dvojitým páskem 2x3 čepy, délka 200mm

SIZE AND BOLTING TIGHTENING TORQUES :


Ref.	Ø external pipe		Bolting tightening torques (Nm)	Ps (Bar)	Weight (Kg)
	Mini	Maxi			
1406088	88	110	60	16	7.5
1406114	114	137	60 or 70*		7.55
1406138	138	160	60 or 90*		7.5
1406160	160	182	70 or 100*		8.7
1406182	182	202	70 or 120*		8.35
1406202	202	224		8.7	
1406217	217	240		8.89	
1406240	240	262		9.11	
1406262	262	284	90 or 120*	10	9.24
1406273	273	296			9.36
1406296	296	319			9.46
1406324	324	346			9.37
1406346	346	368	110 or 120*	7	9.97
1406365	365	387			10.26
1406387	387	410			10
1406410	410	432	120 or 150*		10.64
1406428	428	450			10.65
1406450	450	474			10
1406470	470	492			12
1406492	492	516			10.77

Opravná svorka s dvojitým páskem 2x3 čepy, délka 200mm

Nerezová opravná svorka 2x3 čepy s dvojitým páskem pro pitnou vodu.

Vložka z nerezové oceli AISI 304 a těsnění z EPDM.

Pro pevné trubky (PE, PVC, uhlíková ocel a tvárná litina).



- Velikost:** DN88 do DN516
- Připojení:** Pro pevné trubky
- Minimální teplota:** -10°C
- Maximální teplota:** +60°C
- Maximální tlak:** 26 barů max. do DN88/110
- Materiál:** Vložka z nerezové oceli AISI 304
- Specifikace:** Těsnění z EPDM
2x3 čepy
Délka 200mm

Opravná svorka s dvojitým páskem 2x3 čepy, délka 200mm

SIZE(in mm) :

Ref.	Ø external pipe		Ps (Bar)	Weight (Kg)
	Mini	Maxi		
1406088	88	110	26	7.6
1406114	114	137	22.5	7.75
1406138	138	160	20	7.85
1406160	160	182	17	8
1406182	182	202	15.5	8.1
1406202	202	224	13.5	8.2
1406217	217	240	12.5	8.3
1406240	240	262	10.5	8.45
1406262	262	284	9.5	8.65
1406273	273	296	9	8.85
1406296	296	319	8	9.05
1406324	324	346	6.5	9.25
1406346	346	368	6	9.4
1406365	365	387	5.5	9.5
1406387	387	410	4.5	9.6
1406410	410	432	4	9.7
1406428	428	450	3.5	9.8
1406450	450	474	3	10
1406470	470	492	2.5	10.2
1406492	492	516	2.5	10.45